

TS200/250

Scie à pont professionnelle pour carrelage! Coupe précise - Facile à transporter - Puissante

TS200, Ø de disque 200 mm Longueur de coupe 720 mm TS250, Ø de disque 250 mm Longueur de coupe 1.000 mm

Coupe angulaire par inclinaison de la tête de coupe jusqu'à 45°

Bac à eau amovible, facile à nettoyer

Pieds repliables

Pompe à eau électrique avec raccord rapide Table de coupe amovible, facile à nettoyer

Butée angulaire

Blocage de la tête de sciage sans outilage, sécurité de transport

Poignées de manutention, facilite le transport

Tete de sciage montée sur roulements à billes, réglable en profondeur



Données techniques

GÖLZ TS200

Moteur: Moteur électrique, 230 V, 50 Hz, IP54

Puissance: 1,3 kW

Prof. De coupe maxi: 40 mm

Ø de disque: 200 mm Alésage: 25,4 mm

Longueur de coupe: 720 mm

Vitesse de rotation arbre: 2.800 tr/min

Coupe: oui

Avance: Avance manuelle

Pompe à eau: S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt

Ø de flasque: 64 mm Roues de transportoui: oui

Dimensions table de coupe (LxI): 720 × 480 mm

Dimensions (LxlxH): 1220×540×1299 mm

Poids: 56 kg